


**REGIOLUX**  
Made in Germany



EEN KLASSIEKER OP WAARDE GESCHAT

Kaparmatuur KLKF LED



## LED uitvoeringen - compact en prachtig homogeen



**Montage:**

- Plafond opbouw
- Wand opbouw
- Draagprofiel
- Pendel

**Behuizing:**

- Plaatstaal

**Lichttechniek KLKF:**

- Diffusor opaal; kunststof PMMA
- Lichtverdeling direct/indirect stralend

**Lichtbron:**


- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 4000K of CRI ≥ 80 / 3000K

**Schakeling:**

- Elektronische Driver + DALI
- 230V 50Hz



**Montage-instructies:**

- IP40 bij draagprofiel- en pendelmontage
- Draagprofiel- en pendelmontage alleen met accessoires



**Maten**

Type	Uitvoering	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
KL./0600	LED	615 x 90 x 71	490	130	160 / 0
KL./1200	LED	1215 x 90 x 71	900	320	40 / 0
KL./1500	LED	1515 x 90 x 71	1100	420	30 / 0





**Producten**

Type	Uitvoering	P <sub>sys</sub> [W]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnummer	kg
<i>Diffusor opaal direct/indirect stralend</i>							
KLKF/0600	LED 2300lm 830	20	vw	ED	615 x 90 x 71	2110 0624 120	1,55
	LED 2500lm 840	20	vw	ED	615 x 90 x 71	2110 0614 120	1,55
KLKF/1200	LED 3200lm 830	25	vw	ED	1215 x 90 x 71	2110 1224 120	2,10
	DALI			1215 x 90 x 71	2110 1226 620	2,10	
	LED 3400lm 840	25	vw	ED	1215 x 90 x 71	2110 1214 120	2,10
	DALI			1215 x 90 x 71	2110 1216 620	2,10	
	LED 4500lm 830	37	vw	ED	1215 x 90 x 71	2110 0224 120	2,10
	DALI			1215 x 90 x 71	2110 0226 620	1,85	
LED 4700lm 840	37	vw	ED	1215 x 90 x 71	2110 0214 120	2,10	
DALI			1215 x 90 x 71	2110 0216 620	2,10		
KLKF/1500	LED 3900lm 830	31	vw	ED	1515 x 90 x 71	2110 1524 120	2,60
	DALI			1515 x 90 x 71	2110 1526 620	2,60	
	LED 4200lm 840	31	vw	ED	1515 x 90 x 71	2110 1514 120	2,60
	DALI			1515 x 90 x 71	2110 1516 620	2,60	
	LED 5600lm 830	47	vw	ED	1515 x 90 x 71	2110 0524 120	2,60
DALI	1515 x 90 x 71			2110 0526 620	2,30		
LED 5900lm 840	47	vw	ED	1515 x 90 x 71	2110 0514 120	2,60	
DALI			1515 x 90 x 71	2110 0516 620	2,30		




## Accessoires en reserveonderdelen

Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnummer			
<i>Bescherming</i>							
Beschermkorf	DKF 0600	gecr	StZn	voor PA T5 1x14/24, T8 1x18, KLKF-LED	5976 1180 100	1	0,72
	DKF 1200	gecr	StZn	voor parsas PS LED; PU, PUPC T5 1x28/54, 2x28/54; PA, PC, T5 1x28/54 T8 1x36, KLKF LED, KL.T5	5976 1360 100	1	1,23
	DKF 1500	gecr	StZn	voor parsas PS LED; PU, PUPC T5 1x28/54, 2x28/54; PA, PC, T5 1x28/54 T8 1x36, KLKF LED, KL.T5	5976 1580 100	1	1,54
Bevestiging beschermkorf	DKF -HBK	vw	StZn	Bevestigingsbeugel voor DKF	5976 1100 100	2	0,10
<i>Lichttechniek</i>							
Kap	KLKF LED 0600	tz	PMMA	voor KLKF 0600 LED	2110 9600 120	1	0,20
	KLKF LED 1200	tz	PMMA	voor KLKF 1200 LED	2110 9200 120	1	0,38
	KLKF LED 1500	tz	PMMA	voor KLKF 1500 LED	2110 9500 120	1	0,41
<i>Montage</i>							
Ophangketting	KAH	ws	PA	M6 voor PFL, ILG, KLKF LED	5910 2000 100	2	0,10

De actuele gegevens van de LED-armaturen zijn te vinden op [www.regiolum.de/nl/home/](http://www.regiolum.de/nl/home/)

\*Informatie over de fabrieksgarantie van de LED-armaturen op [http://www.regiolum.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Warranty\\_LED\\_nl.pdf](http://www.regiolum.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Warranty_LED_nl.pdf)

# Accessoires voor draagrailmontage



- ① Onbedrade draagrail SDT-Basic  
 ② Draagrailverbinder SDTSV  
 ③ Draagrail-beschermplaat (voorzijde) SDTE  
 ④ Draagrailbevestiging/ophanging SDH/SDD/SDCT/SDRP/SDT-ZA/SDT-AP  
 ⑤ Ophanging (buis/ketting)  
 ⑥ Armatuurbevestiging SDLA

## Accessoires

	Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnummer		
<i>Design</i>							
Afdekprofiel	SDBAV 1500	vw	St	l=7x219=1533mm voor SDT Basic	1884 5580 101	1	0,85
	SDBK 1500	vw	PVC	voor SDT 1500, ATS	1883 7580 100	1	0,24
<i>Bescherming</i>							
Eindstuk IP20	SDTE	vw	PC	voor SDT, ATS	1890 0231 100	2	0,02
<i>Montage</i>							
Ophanging enkeldraads	SDCS	ws	Inox+Mix	l=2000mm voor SDT	1890 0034 100	1	0,07
	SDCSE	ws	Inox+Mix	Plafondkap D=123mm D=1,5mm, L=2000mm, 3x1,5mm <sup>2</sup> voor SDT	1890 0044 100	1	0,30
Ophangketting	KK	me	St	Ketting l=30mm, voor SDT, SDT Basic, ATS, pendelarmaturen	9282 9300 100	1	4,60
	KP 80	me	St+PC	l=800mm, pendelarmaturen	9282 9080 100	1	0,27
	SDH	me	Inox	voor SDT, ATS; ophangbeugel met oog	1890 0039 100	1	0,04
	SDT -AP	me	St	voor SDT	1890 0022 100	1	0,93
	SDT -ZA	me	St	voor SDT	6820 9300 110	1	0,20
Ophanging buispendel	RP 50	ws	St+PC	d=16mm, M13, l=500mm, buispendel	9280 9050 100	1	0,25
	RP 80	ws	St+PC	d=16mm, M13, l=800mm, buispendel	9280 9080 100	1	0,33
	RP 100	ws	St+PC	d=16mm, M13, l=1000mm, buispendel	9280 9100 100	1	0,40
	SDRP	me	Inox+Mix	voor SDT aan buispendel RP	1890 0054 100	1	0,02
Bevestigingsclip	SDCT	me	Inox	voor SDT aan zichtbare T-profiel	1890 0042 100	1	0,03
	SDD	me	Inox	voor SDT aan plafond (balk)	1890 0033 100	1	0,01
<i>Structuur</i>							
Bevestiging armaturen	SDLA	me	StZn	voor SDT Basic	1890 0058 100	1	0,03
Draagrail	SDT Basic 1500/II	vw	StZn	l=3070mm 2,6kg voor opbouwarmaturen	1825 2580 150	1	2,60
	SDT Basic 1500/III	vw	StZn	l=4605mm 3,9kg voor opbouwarmaturen	1825 3580 150	1	3,90
Draagrailverbinder	SDTSV	me	StZn	voor SDT...Basic, ATS	1890 0092 100	1	0,30

## Fotoindex

Pagina 2 ALHO Holding GmbH, Morsbach DE

Agent voor Nederland:  
 Van Klingeren industrial  
 agencies  
 Tel.: 0348-416170  
 Fax: 0847-251473  
 E-mail: info@regiolux.nl  
 Internet: www.regiolux.nl

Regiolux



**REGIOLUX**  
 Made in Germany

Regiolux GmbH  
 Hellinger Straße 3  
 D 97486 Königsberg  
 T +49 9525 89 0  
 F +49 9525 89 7  
 info@regiolux.de  
 www.regiolux.de