

принадлежности - тросовый подвес

44.5 mm

39 mm

Прямоугольная потолочная розетка L=160мм, потолочный цилиндр из металла, 2 троса D=1,2мм L=1900мм, 2 поперечных троса L=120м, белый присоединительный провод Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 901/ белый; Y-образный тросовый подвес с выходом для подключения к сети, для hokal, procube, cubus LED

| пара́метры | | |
|-------------------------|-----------|--|
| номер заказа | | 9123002512 ⁻ |
| код EAN | | 4020863377558 |
| но́мер тамо́же | нного тар | ρ ύφα 94059900 |
| Знак прохождения контро | | гроля Indoor, CE |
| электротехн | ника | |
| проводка | | 5x0.75mm |
| Механика | | |
| цвет корпуса | | белый стандартный для электротехники RAI |
| | | 901/ белый |
| размеры (LxW | xH/DxH) | 160mm x 44.5mm x 39mm |
| вес (нетто) | | 0.35kg |
| Вид монтажа | | установка отдельных светильников на |
| | | подвесе, маятнково-подвесные световые |
| | | ПОЛОСЬ |
| размеры | | |
| L | 160 mm | Длина |

Ширина

Высота

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/91230025121



